Varför välja CTC GeoPro One?

- **Allt-i-ett**
  CTC GeoPro One samlar värme, kyla och tappvarmvatten i en kompakt helhetslösning. Serien finns i fyra effektstorlekar 5, 9, 13 och 18 kW.

- **Passiv kyla**
  Modellerna på 5–13 kW finns även med integrerad passiv kyla. Funktionen använder den svalare temperaturen från borrhålet för att bidra till ett behagligare inomhusklimat.

- **Värme och varmvatten**
  Fyrvägsventilen bidrar till en jämn drift av värmepumpen och fördelar värmen efter husets behov av uppvärmning och varmvatten.

- **Enkel att anpassa**
  Anslutningar och komponentplacering är utformade för att underlätta installationen. Med olika modeller och tillbehör kan värmesystemet anpassas efter fastighetens behov.

- **Naturligt köldmedium**
  CTC GeoPro One använder R290, ett naturligt köldmedium med mycket låg klimatpåverkan, GWP: 0,02

- **Inbyggd säkerhetslösning**
  En givare övervakar köldmediet och aktiverar säkerhetsventilationen vid behov.

Ersätter: CTC GSi, CTC GS, CTC EcoHeat



www.ctc.se
+46 372 88 000 P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden

17008041_2 2026-11-02 Rätten till ändringar förbehålles.


CTC
Made in Småland
NYHET!
CTC GeoPro One
Bergvärme med extra allt
eco FRIENDLY R290
www.ctc.se

Omtanke som värmer – energieffektiva lösningar för en hållbar framtid. Njut av ett perfekt inomhusklimat och bidra till att skydda vår planet.



Varför välja en bergvärmepump?

- **Så här fungerar bergvärme**
  En bergvärmepump hämtar lagrad energi från berg, mark eller sjö och använder den för att värma fastigheten. Med rätt dimensionering blir den en viktig del av fastighetens system för rumsuppvärmning och tappvarmvatten. Bergvärme kan även användas för passiv kyla när systemet är utformat för det.

- **Värme sedan 1923**
  CTC är ett svenskt varumärke med över hundra års erfarenhet inom värmeteknik. När du väljer en produkt från CTC investerar du inte bara i pålitlighet – du får även generösa garantier, service och support från människor som verkligen kan systemet.

- **CTC GeoPro One**
  CTC GeoPro One kombinerar hög prestanda med smart och genomtänkt konstruktion. Resultatet är ett komplett system för uppvärmning, passiv kylning och varmvatten – anpassad efter varje hushålls behov.

  Med det klimatvänliga köldmediet R290 levererar värmepumpen hög energieffektivitet och låg klimatpåverkan. Den generösa varmvattenkapaciteten på över 300 liter gör den särskilt lämplig för hushåll med stort varmvattenbehov.

- **Tillbehör**
  Systemet kan kompletteras med bland annat expansionskärl för köldbärar- och värmekrets, volymtank, strömkännare, givare samt tillbehör för ventilations- och röranslutningar. Tillbehörsbehovet beror på modell och systemkonfiguration.

  Läs mer på ctc.se – där hittar du alltid den senaste informationen.

CTC GeoPro One

Bergvärme med extra allt

Varvtalsstyrd värmepump med allt-i-ett för värme och tappvarmvaten, med eller utan inbyggd passiv kyla, 5–18 kW.



- Kompakt allt-i-ett-lösning
- Integrerad tank på 220 liter
- Över 300 liter tappvarmvatten
- Installationsvänlig design
- Integrerat säkerhetskoncept
- Naturligt R290-köldmedium
- 5–13 kW finns även med integrerad passiv kyla

MEDLEM I SVENSKA KYL&VÄRMEPUMP FÖRENINGEN · eco FRIENDLY R290 · UPP TILL 20 ÅR 20 TRYGGHETS FÖRSÄKRING · 12-ÅRS GARANTI 12 GÄLLER LÄCKAGE I VARMVATTENVÄXLARE